

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

29 ноября 2004 г.

№ 292

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАНДАРТА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
БОЛЬНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ

В соответствии с п. 5.2.11. Положения о Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 г. № 321 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 28, ст. 2898), ст. 38 Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22.07.1993 г. № 5487-1 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 33, ст. 1318; Собрание актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 1993, № 52, ст. 5086; Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 10, ст. 1143; 1999, № 51, ст. 6289; 2000, № 49, ст. 4740; 2003, № 2, ст. 167; № 9 ст. 805; № 27 (ч. 1), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить [стандарт](#) медицинской помощи больным средним отитом (приложение).
2. Рекомендовать руководителям медицинских организаций использовать [стандарт](#) медицинской помощи больным средним отитом при оказании медицинской помощи.

Заместитель Министра
В.И.СТАРОДУБОВ

Приложение
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации
от 29.11.2004 г. № 292

СТАНДАРТ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ

1. Модель пациента

Категория возрастная: взрослые, дети

Нозологическая форма: негнойный средний отит, гнойный и неуточненный средний отит

Код по МКБ-10: [H65](#), [H66](#)

Фаза: нет

Стадия: нет

Осложнение: без осложнений

Условие оказания: амбулаторно-поликлиническая помощь

1.1. ДИАГНОСТИКА

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.25.001	Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа слуха	1	1
A01.25.002	Визуальное исследование при патологии органа слуха	1	1
A01.25.003	Пальпация при патологии органа слуха	1	1
A01.25.004	Перкуссия при патологии органа слуха	1	1
A02.25.001	Осмотр органа слуха (отоскопия)	1	1
A03.25.002	Вестибулометрия	1	1
A06.25.002	Рентгенография пирамиды (височной кости)	0,5	1
A03.25.004	Исследование органов слуха с помощью камертона	0,01	1
A08.05.004	Исследование уровня лейкоцитов в крови	0,5	1
A08.05.006	Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)	0,5	1
A12.05.001	Исследование оседания эритроцитов	0,5	1
A12.25.001	Тональная аудиометрия	0,01	1
A12.25.002	Речевая аудиометрия	0,1	1
B03.028.01	Объективная аудиометрия	0,2	1
A11.05.001	Взятие крови из пальца	0,5	1

1.2. ЛЕЧЕНИЕ ИЗ РАСЧЕТА 1 КУРСА ЛЕЧЕНИЯ - 7 ДНЕЙ

Код	Наименование	Частота предоставления	Среднее количество
A01.25.001	Сбор анамнеза и жалоб при патологии органа слуха	1	2
A01.25.002	Визуальное исследование при патологии органа слуха	1	2
A01.25.003	Пальпация при патологии органа слуха	1	2
A01.25.004	Перкуссия при патологии	1	2

	органа слуха		
A02.25.001	Осмотр органа слуха (отоскопия)	1	2
A03.25.002	Вестибулометрия	1	2
B03.028.01	Объективная аудиометрия	0,01	1
A25.25.001	Назначение лекарственной терапии при заболеваниях органов слуха	1	2
A25.25.002	Назначение диетической терапии при заболеваниях органов слуха	1	2
A25.25.003	Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях органов слуха	1	2
A08.05.004	Исследование уровня лейкоцитов в крови	0,01	1
A08.05.006	Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови)	0,01	1
A12.05.001	Исследование оседания эритроцитов	0,01	1
A11.05.001	Взятие крови из пальца	0,5	1

Фармакотерапевтическая группа	АТХ группа <*>	Международное непатентованное наименование	Частота назначения	ОДД <***>	ЭКД <****>
Средства, применяемые для профилактики и лечения инфекций			1		
	Антибактериальные средства		1		
		Амоксициллин	0,4	1500 мг	10500 мг
		Амоксициллин + клавулановая кислота	0,2	1875 мг	13125 мг
		Азитромицин	0,2	500 мг	1500 мг
		Цефтриаксон	0,2	1000 мг	7000 мг
		Цефуроксим	0,2	500 мг	3500 мг
Анальгетики, нестероидные противовоспалительные препараты, средства для лечения ревматических заболеваний и подагры			1		
	Ненаркотические анальгетики и нестероидные противовоспалительные средства		1		

	Ибупрофен	0,5	1200 мг	8400 мг
	Диклофенак	0,5	100 мг	700 мг

<*> Анатомо-терапевтическо-химическая классификация.

<*> Ориентировочная дневная доза.

<***> Эквивалентная курсовая доза.
